



# TEXAS

*Gulf Coast & Lower Rio Grande Valley*

23 janvier – 1<sup>er</sup> février 2017



# TEXAS

## Gulf Coast & Lower Rio Grande Valley

**PARTICIPANTS:** Marc Duquet & Javier Orrit



### PROGRAMME ET TEMPS FORTS

[Les noms de sites sont suivis de leurs coordonnées GPS : ex. *Aransas NWR (Austwell)* (28.308116, -96.804439)]

**23.01** : vol *Air France AF 7681* Montpellier-Roissy (6h20-7h50), vol *Air France AF 636* Paris-Houston (10h10-14h20, 11h10 de vol, décalage horaire: -7h). Je récupère la voiture de location (Thrifty) à l'aéroport de Houston et je retrouve Javier sur place après une heure et demie à tourner en rond dans Houston Downtown... Nuit au Westin Houston Downtown à Houston. *Beau temps* (19°C).

**24.01** : Houston-Rockport (331 km, 3h30). Gigantesques rassemblements de Grands Quiscales avec des Quiscales bronzés à Houston Downtown. En bord de route entre Houston et Rockport, nous observons quelques espèces classiques: la Buse à queue rousse, le Caracara du Nord, la Crécerelle d'Amérique, le Gravelot kildir et la Pie-grièche migratrice. Dans des champs labourés juste avant *Austwell* (28.407600, -96.865336), nous voyons quelques dizaines d'Oies des neiges posées très près de la route, parmi lesquelles se trouvent trois Oies de Ross (deux blanches et une sombre), qui seront les seules du voyage. Le site du jour est *Aransas NWR (Austwell)* (28.308116, -96.804439), où nous observons de nombreux canards, des ardédés, des laridés et quelques limicoles, ainsi que nos premiers pélicans (les deux espèces) et surtout un couple de *Grues blanches d'Amérique* avec un jeune, d'abord lointaines puis relativement proches de la tour; beaux coups d'œil sur les *Urubus à tête rouge* et quelques *Urubus noirs* qui passent au ras de la tour, observation des premières *Buses à queue blanche*, du seul *Tyran à gorge cendrée* du voyage, des premiers *Viréos à œil blanc* et à tête bleue, mais aussi de l'omniprésent *Moqueur polyglotte* et des *Parulines verdâtre* et à croupion jaune qui s'avéreront communes par la suite. Nuit à Rockport (Motel 6). *Beau temps, quelques cumulus* (maxi 26°C).

**25.01** : Rockport-Harlingen-Brownsville (319 km, 3h10). Nous commençons la journée par *Goose Island State Park* (Rockport) (28.133430, -96.984323), où nous observons les premiers Dendrocynnes à ventre noir, ainsi que divers canards, des Cormorans olivâtre et à aigrettes, un vol de Grues du Canada, quelques Courlis à long bec, des Sternes royales, une femelle de Chardonneret mineur et le seul Troglodyte à bec court du séjour ; à un poste de nourrissage, nous voyons entre autres le Pic arlequin, la Mésange bicolore à huppe noire, la Grive solitaire, un magnifique mâle de Paruline des pins, quelques Bruants familiers et un superbe Bruant de Lincoln, et nous rencontrons une ornitho qui nous indique un jardin privé à *Fulton* (28.068904, -97.039552) où hiverne une rareté texanne, le Colibri circé... que nous observerons sans problème, faisant des allers et retours entre l'abreuvoir et une branchette à laquelle il semble très attaché. Un passage rapide à *Hazel Bazemore County Park* (Corpus Christi) (27.868786, -97.642039) se révèle assez décevant (mais l'heure n'est pas des plus propices...), quelques rapaces sont toutefois observés, dont une femelle de Busard d'Amérique, l'Épervier de Cooper et la Buse à queue blanche, l'unique Bécassine de Wilson du voyage, les premiers Pics à front doré et une troupe de Chardonnerets mineurs. En route pour Brownsville, nous effectuons un aller et retour sur *La Parra Ranch Road* (Sarita) (27.220987, -97.749823), qui marque le début de la zone où la Buse à croupion blanc est commune, et produit quelques Sturnelles des prés, et surtout un Grand-duc d'Amérique en chasse, puis posé, alors qu'il fait encore jour. Nuit à Brownsville (Motel 6). *Nombreux cumulus, mais belles éclaircies (20°C le matin, maxi 27°C).*

**26.01** : Brownsville (110 km, 2h00). Le premier site du jour est *Sabal Palm Sanctuary* (Brownsville) (25.852384, -97.417375), où les nouveautés sont le Canard brun, l'Ortalide gris-brun, le Grèbe minime, l'Élanion à queue blanche, la Colombe à queue noire, la Colombe à front blanc, le Tyran kiskidi, le Geai vert, l'Ariane du Yucatan et le Tohi olive, tandis que nous observons la seule Paruline à gorge noire du séjour, mais aussi une femelle de Tangara vermillon, inattendue à cette date, et les premiers Orioles à gros bec d'une belle série. L'après-midi est consacrée à *South Padre Island World Birding Center* (26.138445, -97.175087), où les cheminements en bois qui surplombent les marais jusqu'à la mer permettent des observations exceptionnelles d'ardéidés, dont le Héron vert et les Aigrettes neigeuse, bleue, tricolore et roussâtre, de la Spatule rosée, de canards, limicoles et laridés côtiers ; nous ajoutons à la liste la Marouette de Caroline, extrêmement bien vue, le Chevalier grivelé, le Bec-en-ciseaux noir et le Martin-pêcheur d'Amérique. Nuit à Brownsville (Motel 6). *Beau temps avec quelques cumulus (19°C le matin, maxi de 24°C en milieu de journée et 20°C le soir).*

**27.01** : Brownsville, Harlingen, McAllen (165 km, 2h20). La journée est consacrée à *Laguna Atascosa NWR* (Rio Hondo) (26.229137, -97.347292), mais nous devons nous contenter d'observer aux abords du centre d'accueil de la réserve, sur le Mesquite Trail et au bord du « lac » (Osprey Overlook donnant sur la Laguna Atascosa), car suite à un accident ayant récemment provoqué la mort d'un Ocelot sur la route faisant le tour de Pelican Lake, celle-ci est fermée, et un autre itinéraire à double sens mais plus court est en cours de balisage... En lot de consolation, une bénévoles du parc nous emmène voir un Engoulevent pauraqué posé au sol à quelques pas d'un sentier, tandis que les mangeoires, peu fréquentées, nous permettent tout de même d'ajouter la Paruline à joues grises (un mâle de la forme de l'Ouest) à notre liste et de revoir le Tohi olive. Sur Mesquite Trail, nous observons un mâle de Mésange verdin et plusieurs Tyrans mélancoliques, qui engendrent pas mal de discussions et de recherches quant à la distinction par rapport au Tyran de Couch (rare à cette époque)... tandis qu'au bord du lac nous voyons de nombreuses Érismaures rousses et un mâle de Busard d'Amérique, et sur la route d'accès à la réserve, ce sont deux Grands Géococous coopératifs qui couronneront les observations de la journée. Avant de repartir à McAllen, nous recherchons sans succès des conures et autres perruches à Brownsville. Nuit à McAllen (Texas Inn & Suites, 23rd Street, au sud de McAllen). *Nuageux le matin, qq éclaircies en fin de matinée, puis couvert avec un peu de pluie en fin de journée (13°C le matin, maxi 19°C en fin de matinée).*

**28.01** : McAllen (48 km, 1h00). Nous observons à *Quinta Mazatlan World Birding Center* (McAllen) (26.176773, -98.230224) en début de matinée, où les mangeoires attirent de nombreux oiseaux, parmi lesquels une Ariane du Yucatan, les inmanquables Pic à front doré, Tyran kiskidi et Geai vert, le Gobe-moucheron à queue noire, les furtifs Moqueur brun et Moqueur à bec courbe, un mâle de Paruline noir-et-blanc, et de nombreux Moineaux domestiques dont on se serait passés... Le reste de la journée est consacré à *Bentsen Rio Grande Valley State Park* (Mission) (26.185594, -98.379447), dont les mangeoires et abreuvoirs du bâtiment d'accueil nous permettent d'excellentes observations du Colibri à gorge noire, de l'Ariane du Yucatan et d'un mâle immature d'Oriole masqué ; une longue balade dans la réserve offre de bonnes observations de l'Ortalide gris-brun et de l'Oriole à gros bec et ajoute le Moucherolle noir à notre liste, tandis que sur le Rio Grande, nous voyons quelques Canards bruns, des Grèbes à bec bigarré, et surtout un mâle de Martin-pêcheur à ventre roux qui se laisse admirer longuement. Un passage rapide en fin de journée au *National*

*Butterfly Center* (Mission) (26.180103, -98.366818), non loin de Bentsen se révèle assez productif avec le seul **Troglodyte des forêts** du voyage, un premier **Bruant à couronne blanche**, un second **Bruant de Lincoln**, plusieurs **Orioles à gros bec** aux côtés des incontournables **Geai vert**, **Tyran kiskidi**, **Pic à front doré** et **Mésange bicolore** à **huppe noire**. Nuit à McAllen (Texas Inn & Suites, 23rd Street, au sud de McAllen). *Couvert et venteux jusqu'en fin d'après-midi puis ciel dégagé en soirée mais toujours frais (9-10°C le matin, maxi de 13°C dans l'après-midi).*

**29.01** : McAllen (42 km, 0h40). Observation à *Santa Ana NWR* (McAllen) (26.082857, -98.135286) jusqu'en début d'après-midi, où nous voyons notamment deux femelles de **Fuligule à bec cerclé**, les seules du séjour, une vingtaine d'**Ortolidés gris-brun** très démonstratives et loquaces, le premier **Épervier brun** du voyage, la très rare **Buse grise**, un second **Engoulevent pauraqué**, posé comme le premier au sol à moins de 3 m d'un sentier fréquenté par les visiteurs, une **Ariane du Yucatan**, un **Oriole à gros bec**, quelques **Viréos à œil blanc chanteurs**, les premières hirondelles du séjour, une **Hirondelle bicolore**, une **Hirondelle à ailes hérissées** et une dizaine d'**Hirondelle à front brun**, et les espèces classiques du secteur, notamment le **Geai vert**, le **Tyran kiskidi**, le **Tohi olive**, la **Paruline verdâtre**... Aux abords de la réserve, nous observons une troupe de **Bruants à joues marron** et un **Élanion** à queue blanche harcelant une **Buse à croupion blanc**. En fin d'après-midi, nous décidons de visiter un site qui n'était pas prévu au départ, la *Jara Chinas Road*, FM-2221 (La Joya-Penitas) (26.366703, -98.464853), surnommée « sparrows road » et qui se situe à 6 miles au nord de la sortie ouest de La Joya par la route US-83 ; fructueuse idée qui nous permet d'observer dans d'excellentes conditions une femelle adulte de **Faucon des prairies**, posée puis à deux reprises en vol ! Nous y verrons par ailleurs une femelle de **Busard d'Amérique**, quelques **Buses à croupion blanc** et à queue blanche, un **Grand-duc d'Amérique** (vu chantant sur un arbre) auquel deux autres répondent, un **Troglodyte de Bewick** chanteur lui aussi, un couple de **Merle-bleu de l'Est**, un **Pipit farlousane** criant en vol et une quinzaine de **Bruants des prés**. Nuit à McAllen (Texas Inn & Suites, 23rd Street, au sud de McAllen). *Beau temps avec quelques cirrus et cumulus, pas de vent (5°C le matin ! mais température se radoucissant très vite pour atteindre 20-21°C dès le milieu de journée).*

**30.01** : McAllen-Zapata-Hebbronville-Alice (322 km, 3h45). Nous remontons le Rio Grande jusqu'au village de *Salineño* (Roma), où un arrêt à proximité du village (26.525695, -99.097052) nous permet d'ajouter le **Roselin familier** et le **Troglodyte des cactus** à notre liste. Nous observons ensuite sur les *rives du Rio Grande* (26.514424, -99.116532) où nous voyons quelques **Pélicans blancs d'Amérique**, de nombreux **Cormorans à aigrettes** et une dizaine de **Balbusards pêcheurs**, le second et ultime **Épervier brun** du voyage, une **Buse à queue barrée** adulte volant au-dessus de la ripisylve côté Mexique, un magnifique mâle de **Martin-pêcheur vert** et un **Chevalier grivelé**. Le *poste de nourrissage de Pat et Gail Dewind* (géré par le Valley Land Fund) (26.514632, -99.115242), s'illumine des plumages colorés des **Geai vert**, **Tyran kiskidi**, **Cardinal rouge**, **Pic à front doré** et **Oriole à gros bec**, tandis qu'un **Grand Géocoucou** s'avance timidement sous les buissons, que des **Moqueurs bruns** apparaissent par intermittence et qu'un **Oriole d'Audubon** adulte se montre plus généreusement ; nous y voyons également trois **Bruants à gorge noire**, quelques **Parulines verdâtres**, des **Mésanges bicolores** à **huppe noire**, un **Tohi olive** et diverses **tourterelles** et **colombes**. Hormis un autre **Troglodyte des cactus** chanteur et un **Troglodyte de Bewick**, chanteur également, *Salineño Shortcuts* (26.525271, -99.109223) semble bien vide (mais il fait déjà chaud). Nous faisons ensuite un arrêt à *Falcon State Park* (Roma) (26.525271, -99.109223), où les postes de nourrissage du parc ne sont plus alimentés, mais où il y a toujours un vacancier passionné qui organise son propre nourrissage et y accueille volontiers les ornithos de passage, tel ce retraité du Wisconsin qui nous permet d'observer dans de très bonnes conditions une **Mésange verdin** femelle, un **Moqueur chat**, de nombreuses **Parulines verdâtres** du Pacifique et de la taïga, de revoir le **Bruant à gorge noire**, le **Tohi olive** et le **Bruant de Lincoln**, et d'ajouter le **Cardinal pyrrhuloxia** à la liste ; avant de quitter le parc, nous voyons deux **Grands Géocoucous** et quatre **Colins de Virginie**. Nous faisons route vers Alice et afin de profiter des heures propices de la fin d'après-midi, nous prenons la route FM-716 au sud de *Realitos* (27.422394, -98.523232), qui nous réserve la plus grosse surprise du voyage un peu avant 18h00 alors que le soleil brille encore : un **Lynx roux** qui traverse la route en trotinant à 50 m devant notre voiture ! Trois ou quatre secondes inoubliables... Nuit à Alice (Hampton Inn). *Très beau temps (10°C le matin, maxi de 25°C dans la journée).*

**31.01** : Alice-Victoria-Katy (375 km, 3h50), puis Katy-Shenandoah (75 km, 0h45). Après une longue étape routière depuis Alice, et un détour par la banlieue de Houston (merci le calcul d'itinéraire de Google!) où nous voyons les premières et uniques **Cornilles d'Amérique** du voyage, nous observons en fin de journée à Katy Prairie: le long de *Longenbaugh Road* (Katy) (29.889469, -95.804106), qui hormis notre premier **Merle d'Amérique** et une poignée de **Bruants à couronne blanche** s'avère peu productive ; un bref arrêt le long de *Warren Ranch Road* (Hockley) (29.970451, -95.843429)

permet d'ajouter le **Bruant des champs** à la liste, mais le *Warren Lake* (Hockley) (29.978816, -95.845762) n'accueille que cinq Canards souchets, deux Érismaures rousses et une **Buse à queue blanche**; notre visite au *Paul Rushing Park* (Katy) (29.899057, -95.811121) est en revanche plus fructueuse, avec une troupe de plus de 80 **Fuligules à dos blanc** mâles et femelles, quelques couples de Canards à front blanc, une dizaine de Pélicans blancs d'Amérique dont la présence ici nous surprend quelque peu, et une poignée de **Pipits farlousanes** qui s'activent sur les pelouses parmi des dizaines de Bruants des prés, de nombreux **Quiscales de Brewer** et un couple de **Sturnelles des prés** en parade; enfin le long de *Sharp Road* (Katy) (29.916941, -95.833577), nous assistons à l'arrivée de plusieurs centaines de **Grues du Canada** en provenance du sud, venant passer la nuit dans les hautes herbes d'Harbican Airpark. Nous roulons jusqu'au nord de Houston, sous les flashes quelque peu stressants des péages automatiques des Tollways préconisés par le navigateur Google... Nuit à Shenandoah (Americas Best Value Inn & Suites). *Très beau temps (19°C le matin, maxi de 24°C).*

**1.02**: Shenandoah-Conroe (12 km, 0h15). Nous passons nos dernières heures d'observation à la *WG Jones State Forest* (Conroe) (30.234762, -95.483916), pour voir quelques espèces forestières, comme le **Pic à tête rouge**, le **Grand Pic** et surtout le **Pic à face blanche**, dont trois individus se montrent longuement, ou encore la **Paruline des pins**, la **Mésange minime** et la **Mésange bicolore**, nous y verrons également quelques **Merle-bleus de l'Est**, plusieurs **Troglodytes de Caroline**, des Bruants familiers, quelques troupes de **Jaseurs des cèdres**, de nombreux **Merles d'Amérique** et les premiers **Chardonnerets jaunes** et **Geais bleus** du voyage. Retour au motel pour boucler les valises, puis direction l'aéroport où nous rendons la voiture vers midi. Vol *Air France AF 639* Houston-Paris, départ de Houston 16h10. Nuit dans l'avion. *Nuageux puis beau le matin (16°C le matin, 24°C en milieu de journée).*

**2.02**: arrivée Roissy 8h30 (9h20 de vol), vol *Air France AF 7680* Roissy-Montpellier (12h35-13h55).

*Photos de couverture: Faucon des prairies (© Bryce W. Robinson) et Lynx roux (© John C. Avise)*



*Habitat du Troglodyte des cactus, Salineño (© MD)*

## LISTE SYSTEMATIQUE

- **Dendrocygne à ventre noir** – *Dendrocygna autumnalis* – Black-bellied Whistling-Duck  
50+ en vol Goose Island (Rockport) le 25; 2 posés et qq en vol Brownsville le 27; 150-200 sur le golf de McAllen le 28; qq vols au crépuscule dans McAllen le 29; qq vols McAllen le 30;
- **Bernache du Canada** – *Branta canadensis* – Canada Goose  
1 Aransas (Austwell) le 24;
- **Oie des neiges** – *Anser caerulescens* – Snow Goose  
50-60 (qq de forme sombre) Austwell le 24; un vol de 150-200 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27;
- **OIE DE ROSS** – *Anser rossii* – Ross's Goose  
3 (1 ad et 1 imm blancs, 1 ad sombre) Austwell le 24;
- **Canard de Barbarie** – *Cairina moschata* – Muscovy Duck  
Qq «féraux» Brownsville les 26 & 27;
- **Canard chipeau** – *Anas strepera* – Gadwall  
Qq Aransas (Austwell) le 24; qq Sabal Palm (Brownsville) et South Padre Island le 26; qq Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Canard à front blanc** – *Anas americana* – American Wigeon  
5-6 Aransas (Austwell) le 24; 3-4 Sabal Palm (Brownsville) et 6-7 South Padre Island le 26; 5-6 Santa Ana (McAllen) le 29; 4 c Paul Rushing Park (Katy) le 31;
- **Canard brun** – *Anas fulvigula* – Mottled Duck  
10-12 Sabal Palm (Brownsville) et 4-5 South Padre Island le 26; 2-3 Bentsen (Mission) le 28; qq Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Sarcelle à ailes bleues** – *Anas discors* – Blue-winged Teal  
1 m Aransas (Austwell) le 24; 10-15 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; qq Sabal Palm (Brownsville) et qq South Padre Island le 26; qq Santa Ana (McAllen) le 29; 2 Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Canard souchet** – *Anas clypeata* – Northern Shoveler  
1 m Aransas (Austwell) le 24; 20+ Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 2-3 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 2 m Santa Ana (McAllen) 29; 2 m & 3 fem Warren Lake (Hockley) le 31;
- **Canard pilel** – *Anas acuta* – Northern Pintail  
20-30 Aransas (Austwell) le 24; 50 (uniquement des mâles!) Goose Island (Rockport) et 3 fem Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; qq Sabal Palm (Brownsville) et qq South Padre Island le 26; 7-8 en vol Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 2 m Bentsen (Mission) le 28; 2 m Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Sarcelle à ailes vertes** – *Anas crecca* – Green-winged Teal  
1 c Aransas (Austwell) le 24; 6-7 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 2-3 Sabal Palm (Brownsville) le 26;
- **FULIGULE À DOS BLANC** – *Aythya valisineria* – Canvasback ✖  
81 (m & fem) Paul Rushing Park (Katy) le 31;
- **Fuligule à tête rouge** – *Aythya americana* – Redhead  
100+ Aransas (Austwell) le 24; nbx Goose Island (Rockport) le 25; nbx South Padre Island le 26; 30-40 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27;
- **Fuligule à bec cerclé** – *Aythya collaris* – Ring-necked Duck  
2 fem Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Fuligule à tête noire** – *Aythya affinis* – Lesser Scaup  
10+ Aransas (Austwell) le 24; 50-60 Goose Island (Rockport) le 25;
- **Garrot albéole** – *Bucephala albeola* – Bufflehead  
40-50 Aransas (Austwell) le 24; 25-30 Goose Island (Rockport) le 25;
- **Garrot à œil d'or** – *Bucephala clangula* – Common Goldeneye  
11, dont 1 m, Goose Island (Rockport) le 25; 5, dont 1 m, South Padre Island le 26;
- **Harle huppé** – *Mergus serrator* – Red-breasted Merganser  
2 fem Goose Island (Rockport) le 25; 20-30 South Padre Island le 26;
- **Érismature rousse** – *Oxyura jamaicensis* – Ruddy Duck  
50+ Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 2 fem Warren Lake (Hockley) le 31;

- **Ortalide gris-brun** – *Ortalis vetula* – Plain Chachalaca  
2 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 23 Bentsen (Mission) le 28; 20-25 Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Colin de Virginie** – *Colinus virginianus* – Northern Bobwhite  
1 m & 3 fem/juv Falcon State Park (Roma) le 30;
- **Plongeon imbrin** – *Gavia immer* – Common Loon  
2 Goose Island (Rockport) le 25; 7 South Padre Island le 26;
- **Grèbe minime** – *Tachybaptus dominicus* – Least Grebe  
15-20 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 6-7 Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Grèbe à bec bigarré** – *Podilymbus podiceps* – Pied-billed Grebe  
4 Aransas (Austwell) le 24; 4-5 Goose Island (Rockport) et 1 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 4-5 South Padre Island le 26; 2 Bentsen (Mission) le 28; qq dont pls cht Santa Ana (McAllen) le 29; 4-5 Paul Rushing Park (Katy) le 31;
- **Grèbe à cou noir** – *Podiceps nigricollis* – Eared Grebe  
3 Aransas (Austwell) le 24;
- **Pélican blanc d'Amérique** – *Pelecanus erythrorhynchos* – American White Pelican  
40-50 Aransas (Austwell) le 24; 30+ Goose Island (Rockport) le 25; 5 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 10-12 Bentsen (Mission) le 28; 6-7 Salineño (Roma) le 30; 10 Paul Rushing Park (Katy) le 31;
- **Pélican brun** – *Pelecanus occidentalis* – Brown Pelican  
10-15 Aransas (Austwell) le 24; qq Goose Island (Rockport) le 25; qq South Padre Island le 26;
- **Cormoran olivâtre** – *Phalacrocorax brasilianus* – Neotropic Cormorant  
10-15 Goose Island (Rockport) le 25; 2-3 Bentsen (Mission) le 28; 1-2 Salineño (Roma) le 30;
- **Cormoran à aigrettes** – *Phalacrocorax auritus* – Double-crested Cormorant  
4-5 Goose Island (Rockport) le 25; 2 South Padre Island le 26; 15-20 Salineño (Roma) le 30; 4 Warren Lake (Hockley) le 31;
- **Grand Héron** – *Ardea herodias* – Great Blue Heron  
5 Aransas (Austwell) le 24; qq Goose Island (Rockport) le 25; qq Sabal Palm (Brownsville) et qq South Padre Island le 26; 1 Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; 1 Salineño (Roma) le 30; 1 Warren Lake (Hockley) le 31;
- **Grande Aigrette** – *Ardea alba* – Great Egret  
30 Aransas (Austwell) le 24; 2-3 Goose Island (Rockport) et 1 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 2-3 Sabal Palm (Brownsville) et 2-3 South Padre Island le 26; 1 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27;
- **Aigrette neigeuse** – *Egretta thula* – Snowy Egret  
1 Aransas (Austwell) le 24; 1 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 3 South Padre Island le 26; 1 Bentsen (Mission) le 28; 5 Paul Rushing Park (Katy) le 31;
- **Aigrette bleue** – *Egretta caerulea* – Little Blue Heron  
2 Goose Island (Rockport) le 25; 3-4 South Padre Island le 26; 1 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27;
- **Aigrette tricolore** – *Egretta tricolor* – Tricolored Heron  
2 Goose Island (Rockport) le 25; 3 South Padre Island le 26; 1 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Aigrette roussâtre** – *Egretta rufescens* – Reddish Egret  
2 dt 1 blanche Aransas (Austwell) le 24; 1 Goose Island (Rockport) le 25; 4-5 South Padre Island le 26;
- **Héron vert** – *Butorides virescens* – Green Heron  
1 South Padre Island le 26;
- **Ibis blanc** – *Eudocimus albus* – White Ibis  
11 dont 1 juv South Padre Island le 26;
- **Spatule rosée** – *Platalea ajaja* – Roseate Spoonbill  
1-2 Aransas (Austwell) le 24; 8 Goose Island (Rockport) le 25; 20-25 South Padre Island le 26;
- **Urubu noir** – *Coragyps atratus* – Black Vulture  
Assez commun partout.
- **Urubu à tête rouge** – *Cathartes aura* – Turkey Vulture  
Commun partout.




*Hérons, hérons petit, pas tapons !*

- **Balbuzard pêcheur** – *Pandion haliaetus* – Osprey  
2-3 Aransas (Austwell) le 24; 2-3 Goose Island (Rockport) et 1 entre Rockport et Brownsville le 25; 5 South Padre Island le 26; 6-7 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 10-12 Salineño (Roma) le 30;
- **Élanion à queue blanche** – *Elanus leucurus* – White-tailed Kite  
2 Sabal Palm (Brownsville) et 1 South Padre Island le 26; 1 Brownsville et 1 McAllen le 27; 3, dont un harcelant une Buse à croupion blanc, Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Busard d'Amérique** – *Circus hudsonius* – Northern Harrier  
3-4 fem Aransas (Austwell) le 24; 1 fem Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 1 m Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 fem Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; 1 fem Realitos le 30; 1 fem Longenbaugh Road (Katy) le 31;
- **Épervier brun** – *Accipiter striatus* – Sharp-shinned Hawk  
1 Santa Ana (McAllen) le 29; 1 Salineño (Roma) et 1 Falcon State Park (Roma) le 30;
- **Épervier de Cooper** – *Accipiter cooperii* – Cooper's Hawk  
2 Aransas (Austwell) le 24; 2 Hazel Bazemore (Corpus Christi) et 2-3 La Parra Ranch Road (Sarita) (Sarita) le 25; 1 South Padre Island le 26; 1 Santa Ana (McAllen) le 29; 1 près de Realitos le 30;
- **Buse à croupion blanc** – *Parabuteo unicinctus* – Harris's Hawk  
1 La Parra Ranch Road (Sarita) et 2 entre Sarita et Harlingen le 25; 3-4 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 12 entre Los Fresnos et Laguna Atascosa (Rio Hondo) et 3-4 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 5-6 Bentsen (Mission) le 28; commune Santa Ana (McAllen) et qq Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; nbx entre Zapata et Hebronville le 30;
- **BUSE À QUEUE BARRÉE** – *Buteo albonotatus* – Zone-tailed Hawk  
1 ad Salineño (Roma) le 30;  
*En vol, évoque un Urubu à tête rouge mais avec les ailes tenues plus à plat. Les rémiges plus pâles que les couvertures sous-alaires présentent en outre un large bord de fuite noir que n'a pas l'Urubu à tête rouge; lorsque l'oiseau cercle, la queue noire montre une large barre subterminale blanche dessous, tandis que de dessus, deux bandes grises sont visibles; les pattes jaunes sont en outre bien visibles.*
- **BUSE GRISE** – *Asturina nitida* – Grey Hawk  
1 ad Santa Ana (McAllen) le 29;  
*Assez lointaine mais bien vue et assez longuement à la longue-vue: petite taille évoquant une Buse à épauettes (battements d'ailes rapides); de dessus, queue noire avec quelques fines barres blanches et parties supérieures uniformément grises (vues lorsque l'oiseau a plané sur fond d'arbre avant de pénétrer dans la forêt); dessous non détaillé car vu sur fond de nuage.*
- **Buse à queue blanche** – *Buteo albicaudatus* – White-tailed Hawk  
5 ad Aransas (Austwell) le 24; 3-4 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 1 South Padre Island le 26;  
2 ad et 1 imm 2A entre Los Fresnos et Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 Bentsen (Mission) le 28;  
1 ad & 1 imm Santa Ana (McAllen) et 2 ad & 1 imm Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; 1 ad entre Zapata et Hebronville le 30; 2 ad entre Alice et Corpus Christi et 1 ad Warren Lake (Hockley) le 31;
- **Buse à queue rousse** – *Buteo jamaicensis* – Red-tailed Hawk  
10+ entre Houston et Aransas (Austwell) le 24; 5-6 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 2-3 Sabal Palm (Brownsville) le 26; qq ici et là à partir d'Alice et 3 Longenbaugh Road (Katy) le 31;
- **Caracara du Nord** – *Caracara cheriway* – Crested Caracara  
2 Houston et 1 Aransas (Austwell) le 24; 2-3 Hazel Bazemore (Corpus Christi), 5-6 La Parra Ranch Road (Sarita) et commun plus au sud le 25; 2-3 Sabal Palm (Brownsville) et 2 South Padre Island le 26; 4 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 2 Bentsen (Mission) le 28; qq Santa Ana (McAllen) et nbx Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; nbx entre Zapata et Hebronville le 30; qq entre Alice et Houston, 2-3 Katy Prairie le 31;
- **Crécerelle d'Amérique** – *Falco sparverius* – American Kestrel  
Nbx tout le long de la route entre Houston et Rockport le 24; commune entre Rockport et Harlingen le 25; 1-2 Sabal Palm (Brownsville) le 26; commun Brownsville-Harlingen-McAllen et Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; qq près de McAllen le 28; qq Santa Ana (McAllen) et Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; qq entre Alice et Houston, 3 Longenbaugh Road (Katy) le 31; 1 Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **FAUCON DES PRAIRIES** – *Falco mexicanus* – Prairie Falcon ✗  
1 fem ad Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29;  
*Trouvée posée au sol dans un champ labouré à près d'un kilomètre, puis vue en vol et se posant au sol plus près de nous (400-500 m), retrouvée en vol quelques minutes plus tard (jabot plein) et à nouveau très bien observée à la longue-vue. Grand faucon de type Pèlerin, brun moyen dessus, blanc dessous très peu tacheté, culottes noirâtres bien visibles au sol, calotte et moustache brunes, sourcil blanc. En vol, queue un peu plus longue et ailes moins pointues que le Pèlerin, couvertures sous-alaires noires très visibles contrastant avec les rémiges pâles, queue pâle également. Vol puissant de type Pèlerin voire Gerfaut.*


- **Faucon pèlerin** – *Falco peregrinus* – Peregrine Falcon  
2 ad (sous-espèce du Pacifique) South Padre Island le 26; 1 m & 1 fem Bentsen (Mission) le 28;
- **Marouette de Caroline** – *Porzana carolina* – Sora  
5 ind cht, dont 3 très bien vus, South Padre Island le 26;
- **Gallinule d'Amérique** – *Gallinula galeata* – Common Gallinule  
2 Sabal Palm (Brownsville) et 8-10 South Padre Island le 26;
- **Foulque d'Amérique** – *Fulica americana* – American Coot  
Pls centaines Aransas (Austwell) le 24; nbx Goose Island (Rockport) et qq Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25;  
1-2 Sabal Palm (Brownsville) et 100+ South Padre Island le 26; qq Santa Ana (McAllen) le 29; qq Katy Prairie (Paul Rushing Park et Warren Lake) le 31;
- **Grue du Canada** – *Grus canadensis* – Sandhill Crane  
19 en vol Goose Island (Rockport) le 25; 40+ Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 450-500 arrivant au dortoir à 18h00 Sharp Road (Katy) le 31;
- **GRUE BLANCHE D'AMÉRIQUE** – *Grus americana* – Whooping Crane  
1 c et 1 juv Aransas (Austwell) le 24;
- **Pluvier argenté** – *Pluvialis squatarola* – Black-bellied Plover  
10+ Aransas (Austwell) le 24; 1 Goose Island (Rockport) le 25; 15 South Padre Island le 26;
- **Gravelot kildir** – *Charadrius vociferus* – Killdeer  
Qq ici et là depuis Houston et 10-15 Aransas (Austwell) le 24; qq Goose Island (Rockport) et qq Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 10-12 Santa Ana (McAllen) le 29; 3-4 Paul Rushing Park (Katy) le 31;
- **Huîtrier d'Amérique** – *Haematopus palliatus* – American Oystercatcher  
2 Aransas (Austwell) le 24; 5 Goose Island (Rockport) le 25;
- **Échasse d'Amérique** – *Himantopus mexicanus* – Black-necked Stilt  
10-12 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 6-7 South Padre Island le 26; 8-10 Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Avocette d'Amérique** – *Recurvirostra americana* – American Avocet  
6 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25;
- **Chevalier grivelé** – *Actitis macularius* – Spotted Sandpiper  
2 South Padre Island le 26; 2 Salineño (Roma) le 30;
- **Chevalier criard** – *Tringa melanoleuca* – Greater Yellowlegs  
4-5 Aransas (Austwell) le 24; 15-20 South Padre Island le 26;
- **Chevalier à pattes jaunes** – *Tringa flavipes* – Lesser Yellowlegs  
2 Aransas (Austwell) le 24;
- **Chevalier semipalmé** – *Tringa semipalmata* – Willet  
50+ Aransas (Austwell) le 24; 8-10 South Padre Island le 26;
- **Courlis à long bec** – *Numenius americanus* – Long-billed Curlew  
3 Goose Island (Rockport) le 25; 4 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27;
- **Tournepieuvre à collier** – *Arenaria interpres* – Ruddy Turnstone  
6-7 Goose Island (Rockport) le 25;
- **Bécasseau sanderling** – *Calidris alba* – Sanderling  
6 Goose Island (Rockport) le 25;
- **Bécasseau à échasses** – *Calidris himantopus* – Stilt Sandpiper  
1 imm H1 Aransas (Austwell) le 24;
- **Bécassine de Wilson** – *Gallinago delicata* – Wilson's Snipe  
1 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25;
- **Mouette atricille** – *Larus atricilla* – Laughing Gull  
Nbx Goose Island (Rockport) le 25; nbx South Padre Island le 26;
- **Goéland à bec cerclé** – *Larus delawarensis* – Ring-billed Gull  
1 ad Aransas (Austwell) le 24; 10-15 Goose Island (Rockport) le 25; qq South Padre Island le 26;

- **Goéland d'Amérique** – *Larus argentatus smithsonianus* – Herring Gull  
1 ad Aransas (Austwell) le 24; 20-25 Goose Island (Rockport) le 25;
- **Sterne caspienne** – *Hydroprogne caspia* – Caspian Tern  
4-5 Aransas (Austwell) le 24; 1 Goose Island (Rockport) le 25; 1 South Padre Island le 26;
- **Sterne de Forster** – *Sterna forsteri* – Forster's Tern  
8-10 près d'Aransas (Austwell) le 24; 15+ Goose Island (Rockport) le 25; 8-10 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 Bentsen (Mission) le 28;
- **Sterne royale** – *Thalasseus maximus* – Royal Tern  
4-5 Goose Island (Rockport) le 25; 12-15 South Padre Island le 26;
- **Bec-en-ciseaux noir** – *Rhynchops niger* – Black Skimmer  
Qq ind Goose Island (Rockport) le 25; 100+ ind South Padre Island le 26;
- **Pigeon domestique** – *Columba livia* – Rock Pigeon (I)  
Qq ici et là.
- **Tourterelle turque** – *Streptopelia decaocto* – Eurasian Collared-Dove (I)  
1 Goose Island (Rockport) et 2 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25;
- **Tourterelle à ailes blanches** – *Zenaida asiatica* – White-winged Dove  
1 Houston Downtown le 24; 3 Goose Island (Rockport) le 25; 10-15 Quinta Mazatlan (McAllen) le 28; 5-6 Salineño (Roma) le 30;
- **Tourterelle triste** – *Zenaida macroura* – Mourning Dove  
1 Houston le 24; 2 Goose Island (Rockport) et qq La Parra Ranch Road (Sarita) le 25; 1 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 1-2 Quinta Mazatlan (McAllen) le 28; nbx Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; qq entre Zapata et Hebronville le 30; 2-3 Longenbaugh Road (Katy) le 31; qq Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Colombe inca** – *Columbina inca* – Inca Dove  
5-6 Goose Island (Rockport) le 25; 1 Quinta Mazatlan (McAllen) le 28; 2-3 Santa Ana (McAllen) le 29; qq Salineño (Roma) et Falcon State Park (Roma) le 30;
- **Colombe à queue noire** – *Columbina passerina* – Common Ground-Dove  
1 en vol Sabal Palm (Brownsville) le 26; 1 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 Bentsen (Mission) le 28; 2 Falcon State Park (Roma) le 30; 1 Sharp Road (Katy) le 31;
- **Colombe à front blanc** – *Leptotila verreauxi* – White-tipped Dove  
15-20 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 1 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 2-3 Santa Ana (McAllen) le 29; 1 Salineño (Roma) le 30;
- **Amazonne à lores rouges** – *Amazona autumnalis* – Red-lored Parrot ✘  
2-3 Brownsville le 27;
- **GRAND GÉOCOUCOU** – *Geococcyx californianus* – Greater Roadrunner  
2 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 Salineño (Roma) et 2 Falcon State Park (Roma) le 30;
- **Grand-duc d'Amérique** – *Bubo virginianus* – Great Horned Owl  
1 ad en vol et posé en fin d'après-midi La Parra Ranch Road (Sarita) le 25; 1 en vol au crépuscule entre South Padre Island et Brownsville le 26; 1 ad cht bien vu (+ 2-3 cht) Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; 1 (+ 1 cht) près de Realitos le 30;
- **ENGOULEVENT PAURAQUÉ** – *Nyctidromus albicollis* – Common Pauraque ✘  
1 posé au sol (vu à 5 m) Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 Santa Ana (McAllen) le 29;
- **ARIANE DU YUCATAN** – *Amazilia yucatanensis* – Buff-bellied Hummingbird  
1 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 1 Quinta Mazatlan (McAllen) et 2 Bentsen (Mission) le 28; 1 Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Colibri à gorge noire** – *Archilochus alexandri* – Black-chinned Hummingbird  
2 Bentsen (Mission) le 28;
- **COLIBRI CIRCÉ** – *Cyananthus latirostris* – Broad-billed Hummingbird ✘  
1 en mue dans un jardin à Fulton le 25;  
*Grande rareté au Texas!*



- **Martin-pêcheur d'Amérique** – *Megasceryle alcyon* – Belted Kingfisher  
1 m South Padre Island le 26; 2 sur des fils Rio Grande City le 30;
- **MARTIN-PÊCHEUR VERT** – *Chloroceryle americana* – Green Kingfisher  
1 m Salineño (Roma) le 30;
- **MARTIN-PÊCHEUR À VENTRE ROUX** – *Megasceryle torquata* – Ringed Kingfisher ✕  
1 m Bentsen (Mission) le 28;
- **Pic à tête rouge** – *Melanerpes erythrocephalus* – Red-headed Woodpecker  
1 en vol Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Pic à front doré** – *Melanerpes aurifrons* – Golden-fronted Woodpecker  
2 m Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 3-4 Sabal Palm (Brownsville) le 26; nbx Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; qq Quinta Mazatlan (McAllen), nbx Bentsen (Mission) et qq National Butterfly Center (Mission) le 28; nbx Santa Ana (McAllen) et qq Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; qq Salineño (Roma) et Falcon State Park (Roma) le 30;
- **Pic à ventre roux** – *Melanerpes carolinus* – Red-bellied Woodpecker  
1 fem Austwell le 24;
- **Pic maculé** – *Sphyrapicus varius* – Yellow-bellied Sapsucker  
1 imm Bentsen (Mission) le 28;
- **Pic arlequin** – *Picoides scalaris* – Ladder-backed Woodpecker  
1 m & 1 fem Goose Island (Rockport) et 1 m & 1 fem Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 1 Brownsville le 27; 1 m Santa Ana (McAllen) le 29; 1 fem Salineño (Roma) le 30;
- **Pic mineur** – *Picoides pubescens* – Downy Woodpecker  
1 en vol Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **PIC À FACE BLANCHE** – *Picoides borealis* – Red-cockaded Woodpecker  
3 (1 ad & 1 c) Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Grand Pic** – *Dryocopus pileatus* – Pileated Woodpecker  
1 m Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Moucherolle phébi** – *Sayornis phoebe* – Eastern Phoebe  
3 Aransas (Austwell) le 24; 1 Goose Island (Rockport) et 8-10 La Parra Ranch Road (Sarita) le 25; 1 South Padre Island le 26; 1 Bentsen (Mission) le 28; 1 Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; 2 Salineño (Roma) et qq près d'Hebronville le 30; 3-4 Katy Prairie (Longenbaugh Road et Sharp Road) le 31; 2-3 ind Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **MOUCHEROLLE NOIR** – *Sayornis nigricans* – Black Phoebe  
1 ad Bentsen (Mission) le 28;
- **Tyrann à gorge cendrée** – *Myiarchus cinerascens* – Ash-throated Flycatcher  
1 Aransas (Austwell) le 24;
- **Tyrann kiskidi** – *Pitangus sulphuratus* – Great Kiskadee  
5 Sabal Palm (Brownsville) le 26; nbx Quinta Mazatlan (McAllen), Bentsen (Mission) et National Butterfly Center (Mission) le 28; qq Santa Ana (McAllen) le 29; qq Salineño (Roma) le 30; 2 Paul Rushing Park (Katy) le 31;
- **Tyrann mélancolique** – *Tyrannus melancholicus* – Tropical Kingbird  
4 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 Quinta Mazatlan (McAllen) le 28;  
*Selon la littérature, cette espèce est délicate à différencier du Tyrann de Couch, hormis par son cri, mais sa tête est un peu plus anguleuse, son bec plus long et plus fort, et le « masque » sombre sur l'œil et les parotiques est relativement visible, alors que chez le Tyrann de Couch, la tête, plus ronde avec un bec mieux proportionné, est d'un gris plus pâle presque sans « masque » sombre, ce qui lui donne un air plus « gentil ». En février 2008, avec Sébastien Reeber et Alain Verneau, nous avons noté uniquement des Tyrans de Couch sur les mêmes sites alors que selon A Birder's Guide to the Rio Grande Valley de M.W. Lockwood et al., ce tyrann est rare en hiver, mais S. Reeber reconnaît que « l'on a peut-être mis un certain nombre d'oiseaux en Tyrans de Couch, par défaut ».*
- **Pie-grièche migratrice** – *Lanius ludovicianus* – Loggerhead Shrike  
Qq ici et là depuis Houston et 1-2 Aransas (Austwell) le 24; 2 La Parra Ranch Road (Sarita) le 25; 3-4 Sabal Palm (Brownsville) le 26; nbx Laguna Atascosa (Rio Hondo) et Brownsville le 27; qq National Butterfly Center (Mission) et près de McAllen le 28; 1 Santa Ana (McAllen) et 2 Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; commune entre McAllen, Zapata et Alice le 30; qq ind entre Alice et Houston le 31;

- **Viréo à œil blanc** – *Vireo griseus* – White-eyed Vireo  
2 ad Aransas (Austwell) le 24; 4-5 (dt 2 cht) Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 Quinta Mazatlan (McAllen) le 28; 2-3 (+ cht) Santa Ana (McAllen) le 29; 1 Salineño (Roma) le 30;
- **Viréo à tête bleue** – *Vireo solitarius* – Blue-headed Vireo  
1 imm Aransas (Austwell) le 24; 1 ad Sabal Palm (Brownsville) le 26; 1 Salineño (Roma) le 30;
- **Geai bleu** – *Cyanocitta cristata* – Blue Jay  
Qq Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Geai vert** – *Cyanocorax yncas* – Green Jay  
Nbx Sabal Palm (Brownsville) le 26; nbx Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; qq Quinta Mazatlan (McAllen), Bentsen (Mission) et National Butterfly Center (Mission) le 28; qq Santa Ana (McAllen) et Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; qq Salineño (Roma) et Falcon State Park (Roma) le 30;
- **Corneille d'Amérique** – *Corvus brachyrhynchos* – American Crow  
2-3 Houston le 31;
- **Hirondelle bicolore** – *Tachycineta bicolor* – Tree Swallow  
1 Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Hirondelle à ailes hérissées** – *Stelgidopteryx serripennis* – Northern Rough-winged Swallow  
1 Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Hirondelle à front brun** – *Petrochelidon fulva* – Cave Swallow  
10-12 Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Mésange minime** – *Poecile carolinensis* – Carolina Chickadee  
2-3 Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Mésange bicolore** – *Baeolophus bicolor* – Tufted Titmouse  
2 Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Mésange bicolore à huppe noire** – *Baeolophus atricristatus* – Black-crested Titmouse  
2 Goose Island (Rockport) le 25; 5-6 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 1 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27;  
2 Quinta Mazatlan (McAllen), 1-2 Bentsen (Mission) et 1 National Butterfly Center (Mission) le 28; qq Santa Ana (McAllen) le 29; qq Salineño (Roma) et Falcon State Park (Roma) le 30;
- **MÉSANGE VERDIN** – *Auriparus flaviceps* – Verdin ✘  
1 m ad Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 fem Falcon State Park (Roma) le 30;
- **Troglodyte de Caroline** – *Thryothorus ludovicianus* – Carolina Wren  
1 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 4 Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Troglodyte de Bewick** – *Thryomanes bewickii* – Bewick's Wren  
1 (+ cht) Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; 1 Salineño (Roma) le 30;
- **Troglodyte des forêts** – *Troglodytes hiemalis* – Winter Wren  
1 (bien vu) National Butterfly Center (Mission) le 28;
- **Troglodyte à bec court** – *Cistothorus platensis* – Sedge Wren  
1 Goose Island (Rockport) le 25;
- **Troglodyte des marais** – *Cistothorus palustris* – Marsh Wren  
2 South Padre Island le 26;
- **TROGLODYTE DES CACTUS** – *Campilorhynchus brunneicapillus* – Cactus Wren  
4 cht (dont 2 vus) Salineño (Roma) le 30;
- **Roitelet à couronne rubis** – *Regulus calendula* – Ruby-crowned Kinglet  
2 Goose Island (Rockport) le 25; 1 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 1 Quinta Mazatlan (McAllen) et 1-2 Bentsen (Mission) le 28; qq Santa Ana (McAllen) le 29; 2-3 Salineño (Roma) le 30; 1-2 Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Gobe-mouche gris-bleu** – *Polioptila caerulea* – Blue-gray Gnatcatcher  
Sans doute 1-2 Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Gobe-mouche à queue noire** – *Polioptila melanura* – Black-tailed Gnatcatcher  
3-4 Quinta Mazatlan (McAllen) et 1 Bentsen (Mission) le 28; qq Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Merle-bleu de l'Est** – *Sialia sialis* – Eastern Bluebird  
1 c Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; au moins 2 c Jones State Forest (Conroe) le 1.02;



*On aime le beurre de cacahuètes à Salineño !*

- **GRIVE SOLITAIRE** – *Catharus guttatus* – Hermit Thrush  
2 Goose Island (Rockport) le 25;
- **Merle d'Amérique** – *Turdus migratorius* – American Robin  
1 ad Longenbaugh Road (Katy) le 31; 20-30 Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Moqueur chat** – *Dumetella carolinensis* – Gray Catbird  
2 Goose Island (Rockport) le 25; 1 Falcon State Park (Roma) le 30;
- **Moqueur polyglotte** – *Mimus polyglottos* – Northern Mockingbird  
10-15 Aransas (Austwell) le 24; qq Goose Island (Rockport), Hazel Bazemore (Corpus Christi) et La Parra Ranch Road (Sarita) le 25; 2 Sabal Palm (Brownsville) le 26; nbx Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 2 Quinta Mazatlan (McAllen) le 28; nbx Santa Ana (McAllen) et Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; nbx partout ent McAllen et Zapata puis entre Zapata et Alice le 30; qq Katy Prairie (Longenbaugh Road et Sharp Road) le 31; 3 Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **MOQUEUR À LONG BEC** – *Toxostoma longirostre* – Long-billed Thrasher  
2 Quinta Mazatlan (McAllen) le 28; 3 Salineño (Roma) le 30;
- **MOQUEUR À BEC COURBE** – *Toxostoma curvirostre* – Curve-billed Thrasher  
3 Quinta Mazatlan (McAllen) le 28;
- **Étourneau sansonnet** – *Sturnus vulgaris* – European Starling  
Qq La Parra Ranch Road (Sarita) le 25; qq région de Brownsville le 26; qq Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; qq Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; qq entre Hebronville et Alice le 30; qq Katy Prairie le 31;
- **Pipit farlousane** – *Anthus rubescens* – American Pipit  
1 (+ cri) Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; 5 Paul Rushing Park (Katy) le 31;
- **Jaseur des cèdres** – *Bombycilla cedrorum* – Cedar Waxwing  
5 Aransas (Austwell) le 24; 14 dt 1 seul H1 Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25; 50+ Quinta Mazatlan (McAllen) le 28; pls troupes de qq Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Paruline verdâtre** – *Vermivora celata* – Orange-crowned Warbler  
1 (taïga) Aransas (Austwell) le 24; 1 Goose Island (Rockport) et 1 La Parra Ranch Road (Sarita) le 25; 4 Sabal Palm (Brownsville) et 1 South Padre Island le 26; 2-3 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 4 Quinta Mazatlan (McAllen), 2-3 Bentsen (Mission) et 1-2 National Butterfly Center (Mission) le 28; qq Santa Ana (McAllen) et Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; 2-3 Salineño (Roma) et 10-15 (forme du Pacifique et 1-2 forme de la taïga) Falcon State Park (Roma) le 30;
- **Paruline à joues grises** – *Vermivora ruficapilla* – Nashville Warbler  
1 m ad (forme de l'Ouest) Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27;
- **Paruline à croupion jaune** – *Dendroica coronata* – Yellow-rumped Warbler  
Nbx Aransas (Austwell) le 24; nbx Goose Island (Rockport) le 25; 1 Sabal Palm (Brownsville) et 3 South Padre Island le 26; 4-5 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 2 Bentsen (Mission) le 28; 2 Salineño (Roma) et 1 Falcon State Park (Roma) le 30; qq Katy Prairie (Longenbaugh Road et Sharp Road) le 31; 4-5 Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Paruline des pins** – *Dendroica pinus* – Pine Warbler  
1 m ad Goose Island (Rockport) le 25; nbx (+ cht) Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Paruline noir-et-blanc** – *Mniotilta varia* – Black-and-white Warbler  
1 Aransas (Austwell) le 24; 1 Quinta Mazatlan (McAllen) le 28;
- **Paruline masquée** – *Geothlypis trichas* – Common Yellowthroat  
3-4 South Padre Island le 26; 1 National Butterfly Center (Mission) le 28;
- **Paruline à gorge noire** – *Setophaga virens* – Black-throated Green Warbler  
1 fem Sabal Palm (Brownsville) le 26;
- **TANGARA VERMILLON** – *Piranga rubra* – Summer Tanager  
1 fem (western) Sabal Palm (Brownsville) le 26;
- **Tohi olive** – *Arremonops rufivirgatus* – Olive Sparrow  
3-4 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 1 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 Santa Ana (McAllen) le 29; 1 Salineño (Roma) et 2 Falcon State Park (Roma) le 30;

- **Bruant familier** – *Spizella passerina* – Chipping Sparrow  
3-4 dont 1 H1 Goose Island (Rockport) le 25; 8-10 Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Bruant des champs** – *Spizella pusilla* – Field Sparrow  
1 (roux) Katy Prairie (Jack Road) le 31;
- **BRUANT À JOUES MARRON** – *Chondestes grammacus* – Lark Sparrow  
20-25 dans un champ près de Santa Ana (McAllen) le 29;
- **Bruant à gorge noire** – *Amphispiza bilineata* – Black-throated Sparrow  
3 Salineño (Roma) et 1 Falcon State Park (Roma) le 30;
- **Bruant des prés** – *Passerculus sandwichensis* – Savannah Sparrow  
4-5 South Padre Island le 26; 4-5 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 National Butterfly Center (Mission) le 28;  
15+ Jara Chinas Road (La Joya-Penitas) le 29; 3-4 Salineño (Roma) le 30; pls diz. Paul Rushing Park (Katy) le 31;
- **BRUANT DE LINCOLN** – *Melospiza lincolnii* – Lincoln's Sparrow  
1 ad Goose Island (Rockport) le 25; 1 National Butterfly Center (Mission) le 28; 1 Falcon State Park (Roma) le 30;
- **Bruant à couronne blanche** – *Zonotrichia leucophrys* – White-crowned Sparrow  
1 ad (bec orange) National Butterfly Center (Mission) le 28; 6-7 (ad et H1) Longenbaugh Road (Katy) le 31;
- **Cardinal rouge** – *Cardinalis cardinalis* – Northern Cardinal  
Qq Goose Island (Rockport) et 1 m & 1 fem Hazel Bazemore (Corpus Christi) et La Parra Ranch Road (Sarita)  
le 25; qq Sabal Palm (Brownsville) le 26; 4-5 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; qq Quinta Mazatlan (McAllen),  
Bentsen (Mission) et National Butterfly Center (Mission) le 28; qq Santa Ana (McAllen) et 1 Jara Chinas Road  
(La Joya-Penitas) le 29; qq ici et là entre McAllen et Zapata et entre Zapata et Alice le 30; 2-3 Longenbaugh Road  
(Katy) le 31; qq Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Cardinal pyrrhuloxia** – *Cardinalis sinuatus* – Pyrrhuloxia  
1 m & 1 fem Falcon State Park (Roma) et 1 entre Zapata et Hebronville le 30;
- **Carouge à épaulettes** – *Agelaius phoeniceus* – Red-winged Blackbird  
Nbx Goose Island (Rockport) le 25; qq South Padre Island le 26; commun Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; qq  
Quinta Mazatlan (McAllen) et nbx Bentsen (Mission) le 28; nbx Santa Ana (McAllen) et Jara Chinas Road (La Joya-  
Penitas) le 29; qq Katy Prairie le 31;
- **Sturnelle des prés** – *Sturnella magna* – Eastern Meadowlark  
7-8 La Parra Ranch Road (Sarita) le 25; 1 c (+ cht) Paul Rushing Park (Katy) le 31;
- **Sturnelle de l'Ouest** – *Sturnella neglecta* – Western Meadowlark  
Au moins 1 entre Zapata et Hebronville le 30;
- **Quiscale de Brewer** – *Euphagus cyanocephalus* – Brewer's Blackbird  
Nbx Warren Lake (Hockley) le 31;
- **Quiscale bronzé** – *Quiscalus quiscula* – Common Grackle  
Qq Houston le 24;
- **Quiscale des marais** – *Quiscalus major* – Boat-tailed Grackle  
4-5 près de Rockport le 24;
- **Grand Quiscale** – *Quiscalus mexicanus* – Great-tailed Grackle  
Nbx Houston le 24; commun partout; abondant Brownsville le 26; nbx Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; nbx  
McAllen le 28; pls milliers en dortoirs à McAllen le 29; qq Paul Rushing Park (Katy) le 31;
- **Vacher à tête brune** – *Molothrus ater* – Brown-headed Cowbird  
Qq troupes entre Houston et Rockport le 24; qq Goose Island (Rockport) le 25; 1 fem Falcon State Park (Roma)  
le 30; qq Katy Prairie (Paul Rushing Park et Sharp Road) le 31;
- **ORIOLE MASQUÉ** – *Icterus cucullatus* – Hooded Oriole  
1 ad Bentsen (Mission) le 28;
- **ORIOLE À GROS BEC** – *Icterus gularis* – Altamira Oriole  
2 H1 Sabal Palm (Brownsville) le 26; 2 ad & 1 H1 Bentsen (Mission) et 2 ad & 1 H1 National Butterfly Center  
(Mission) le 28; 1 ad Santa Ana (McAllen) le 29; 3-4 ad Salineño (Roma) le 30;
- **ORIOLE D'AUDUBON** – *Icterus graduacauda* – Audubon's Oriole ✘  
1 ad Salineño (Roma) le 30;



*Parulines et orioles...*

- **Roselin familial** – *Carpodacus mexicanus* – House Finch  
3 (dt 1 m) Salineño (Roma) le 30;
- **CHARDONNERET MINEUR** – *Carduelis psaltria* – Lesser Goldfinch  
1 fem Goose Island (Rockport) et 8-10 en vol Hazel Bazemore (Corpus Christi) le 25;
- **Chardonneret jaune** – *Carduelis tristis* – American Goldfinch  
30-40 en plumage internuptial Jones State Forest (Conroe) le 1.02;
- **Moineau domestique** – *Passer domesticus* – House Sparrow (1)  
Qq El Campo le 24; 2 Goose Island (Rockport) et 20-25 Fulton le 25; nbx Quinta Mazatlan (McAllen) et qq National Butterfly Center (Mission) le 28; qq Santa Ana (McAllen) le 29;

**Total**: 176 espèces observées (en 9 jours)



*Le Rio Grande à Salineño (© MD)*

**Légende des photos (© MD)**

Page 8 (*de haut en bas et de gauche à droite*) : Aigrette neigeuse, Aigrette tricolore, Héron vert, Grand Héron, Aigrette roussâtre, Aigrette bleue.

Page 12 (*de haut en bas et de gauche à droite*) : Tyran kiskidi, Geai vert, Ariane du Yucatan et Colibri à gorge noire, Colibri circé, Tyran mélancolique, Pic à front doré, Sturnelle des prés, Colin de Virginie (mâle et femelle).

Page 15 (*de haut en bas et de gauche à droite*) : Oriole d'Audubon, Mésange bicolore à huppe noire, Paruline verdâtre, Oriole à gros bec, Cardinal rouge (mâle et femelle), Geai vert, Carouge à épaulettes.

Page 18 (*de haut en bas et de gauche à droite*) : Paruline verdâtre, Paruline à joues grises, Paruline des pins, Paruline à croupion jaune, Oriole masqué, Oriole d'Audubon et Oriole à gros bec.

Page 20 (*de haut en bas et de gauche à droite*) : Cerf de Virginie et Pécari à collier.

## MAMMIFÈRES

**Tatou à neuf bandes** (Nine-banded Armadillo) *Dasyus novemcinctus*: 1 mort près d'Aransas (Austwell) le 24;

**Coyote** (Coyote) *Canis latrans*: 1 près de McAllen le 29; 1 près de Realitos le 30;

**LYNX ROUX** (Bobcat) *Lynx rufus*: 1 traverse la route 716 au sud-est de Realitos à 18h00 le 30;

**Raton-laveur** (Northern Raccoon) *Procyon lotor*: 2 morts en bord de route entre Houston et Brownsville;

**Pécari à collier** (Collared Pecary) *Pecari tajacu*: 3 Bentsen (Mission) le 28;

**Cerf de Virginie** (White-tailed Deer) *Odocoileus virginianus*: 20-30 Aransas (Austwell) NWR le 24; 2 m et 1 fem La Parra Ranch Road (Sarita) le 25; 1 fem Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27;

**Écureuil noir de l'Est** (Eastern Fox Squirrel) *Sciurus niger*: 2-3 Goose Island (Rockport) le 25; 2-3 Quinta Mazatlan (McAllen) le 28;

**Lapin à queue blanche** (Eastern Cottontail) *Sylvilagus floridanus*: 1 Laguna Atascosa (Rio Hondo) le 27; 1 National Butterfly Center (Mission) le 28;

## REPTILES

**Alligator d'Amérique** (American Alligator) *Alligator mississippiensis*: 1 grand ind (2,5-3 m) South Padre Island le 26, le seul du voyage...

