



SEATTLE (WASHINGTON)

Strait of Juan de Fuca & Pacific Coast

4-9 mai 2017



SEATTLE (WASHINGTON)

Strait of Juan de Fuca & Pacific Coast

PARTICIPANTS : Marc Duquet & Sandrine Devaux

PROGRAMME ET TEMPS FORTS

Les noms de sites sont suivis de leurs coordonnées GPS : ex. *Cape Flattery* [48.385920, -124.726575]

Je 4.05 : vol *Air France AF 7681* Montpellier-Roissy (6h20-7h50, 1h30 de vol), vol *Delta Air Lines DL 35* Paris-Seattle (10h10-11h41, 10h31 de vol, décalage horaire : -9h), voiture de location à l'aéroport (Alamo, \$230), Seattle > Ocean Shores (200 km, 2h20), obs Ocean Shores en fin d'après-midi. Nuit à Ocean Shores, Days Inn (\$78). *Très beau temps à Seattle (18-20°C), orage en route, bruine à Ocean Shores (14-16°C).*

▀▀▀► Premier jour éprouvant : lever à 3h30, 12 heures de vol au total plus 3 heures de route... Quelques Buses à queue rousse en route, pas mal de Merles d'Amérique ici et là, notamment à Ocean Shores, où malgré le temps couvert et la bruine, je vois un Bruant de Lincoln, trois Bruants à calotte blanche, quelques Bruants des prés, une Paruline verdâtre et une Bécassine de Wilson posée en ville sur un talus. On se couche à 19h00 pour récupérer.

Ve 5.05 : Ocean Shores > Lake Quinault > Forks (175 km, 2h20), obs jusqu'à 13h30 à Ocean Shores (North Jetty, station d'épuration et plage) puis à Lake Quinault (15h00-18h00). Nuit à Forks, Town Motel (\$74). *Pluie le matin puis éclaircies avec quelques grains à Ocean Shores (14°C), après-midi ensoleillé avec rares averses à Lake Quinault.*

▀▀▀► Lever très matinal (5h00) au terme d'une longue nuit de 10 heures entrecoupée de réveils... à minuit et 2h00 du matin, respectivement 9h00 et 11h00 du matin en France. Signalé par les cris d'alarme d'une Corneille d'Amérique, parmi les chants des Merles d'Amérique, des Parulines verdâtres, d'un Troglodyte de Baird et d'un Bruant à couronne blanche, un jeune Pygargue à queue blanche transportant une proie survole le Days Inn d'Ocean Shores à l'aube. Excellente entrée en matière avec deux sites super productifs : la *North Jetty d'Ocean Shores* [46.928308, -124.173387], où je coche le Chevalier errant, le Tournepierre noir et la Macreuse à ailes blanches, et observe des dizaines de Plongeurs du Pacifique et pas mal de Plongeurs imbrins, puis la *Lake Quinault* [47.475681, -123.832596] et la rivière [47.495652, -123.803440] qui l'alimente, où je fais deux autres coches, la Paruline triste et le superbe Colibri roux, et où j'observe d'autres oiseaux sympas comme la Paruline de Wilson, la Paruline jaune, le Bruant chanteur de la forme du Pacifique. Entre Lake Quinault et Forks, je vois deux Grives à collier qui s'envolent du bord de la route, préparant la coche à venir...

Sa 6.05 : Forks > Cape Flattery (95 km, 1h30) puis Cape Flattery > Port Angeles (125 km, 2h00), arrêt en forêt entre Forks et Clallam Bay, obs Clallam Bay et Neah Bay (10h00-14h00) et Cape Flattery (15h00-17h00) Nuit à Port Angeles, Uptown Inn (\$180 pour 3 nuits). *Pluie dans la nuit, belles éclaircies sans pluie dans la journée (6-10°C).*

▀▀▀► Beau coup d'œil sur des Hirondelles à face blanche au motel Uptown Inn de Forks le matin avant notre départ. Arrêt très fructueux entre Forks et Clallam Bay, sur la *Grant Road (Beaver)* [48.079501, -124.266869] une route secondaire qui traverse une forêt de conifères mature qui m'inspirait et où je coche l'oiseau du voyage, la Grive à collier, que nous voyons dans de très bonnes conditions à la longue-vue. *Clallam Bay* [48.255023, -124.260773] s'avère un excellent site avec de nombreux canards, grèbes et plongeurs (du Pacifique et imbrin), mais j'y vois surtout mes premiers Arlequins plongeurs et Guillemots marbrés, et quelques Guillemots colombins, Cormorans pélagique et de Brandt. Ces deux derniers étaient également présents à *Cape Flattery* [48.385920, -124.726575], où je coche un lointain Macareux rhinocéros solitaire et où je vois dans d'excellentes conditions un couple d'Huîtriers de Bachman.

Di 7.05 : Port Angeles > Hurricane Ridge (32 km, 0h45), obs mont Olympic le long de la route vers Hurricane Ridge (8h00-12h30), retour à Port Angeles (32 km, 0h45) pour déjeuner puis obs dans le port de Port Angeles. Nuit à Port Angeles, Uptown Inn. *Grand beau le matin puis ça « cumulife » sur les sommets, mais temps très ensoleillé ailleurs (0°C à Hurricane Ridge, maxi 13°C à Port Angeles).*

▀▀▀► Le temps magnifique au petit matin, avec ciel bleu et grand soleil, m'incite à changer le programme initial pour monter à *Hurricane Ridge (Mont Olympic)* [47.969790, -123.497518] où malgré 2,40 m de neige aux abords du Visitor Center du sommet, la route est ouverte. Dans la montée, à 8h00, par une lumière idéale, un Tétrás fuligineux très coopératif se laisse cocher et photographe en bord de route (approché à pied à quelques mètres !); plusieurs chanteurs se font entendre de la route au-delà des tunnels ; à mi-chemin, je vois un mâle de Paruline de Townsend et des Mésangeais du Canada, tandis qu'à l'approche du sommet plusieurs Pics rosés volent de part et d'autre de la route ; plus tard près du Visitor Center du Parc national en bas à la sortie de Port Angeles, je vois la deuxième Paruline grise du voyage. Dans le port de *Port Angeles* [48.138955, -123.455777], je revois dans de bonnes conditions le Macareux rhinocéros, et des Arlequins plongeurs, mais aussi des Grèbes jougris, un Tohi tacheté, des Quiscales de Brewer et une Loutre de mer qui pêche à quelques mètres de la route.

Lu 8.05 : Port Angeles > Lower Elwha River > Elwha River Dam, obs Elwha River Mouth (7h15-9h30), courses puis obs Elwha River jusqu'au barrage (10h30-12h30) et Salt Creek Park (14h00-16h30). Nuit à Port Angeles, Uptown Inn. *Nuageux avec quelques éclaircies (11-13°C).*

▣▣▣ Observation le long de l'Elwha, un fleuve qui coule à l'ouest de Port Angeles. Nous commençons par son embouchure, *Elwha River Mouth* [48.143297, -123.567370], où je coche le **Bruant à couronne dorée** et où je vois une **Paruline obscure** femelle (rare dans l'État de Washington), des Parulines d'Audubon, à calotte noire, jaune et verdâtres, un couple de **Mésanges buissonnières** et des **Mésanges à dos marron** qui nourrissent des jeunes volants. Puis en remontant le cours de l'*Elwha River* [48.049771, -123.587080], je coche le **Pic à poitrine rouge**, et à l'ancien barrage, je vois entre autres un deuxième Bruant à couronne dorée, un mâle de **Piranga à tête rouge**, un Viréo mélodieux, des **Martinets de Vaux**, la première et unique Crécerelle d'Amérique du voyage et le **Moucherolle de Hammond**. On repartons ensuite pour le parc de *Salt Creek County Park*, où j'observe surtout en mer depuis *Tongue Point* [48.165255, -123.697643], avec quelques alcidés proches de la côte : **Macareux rhinocéros**, Guillemot marbré et Guillemot colombin, des **Arlequins plongeurs**, un mâle de **Macreuse à ailes blanches** et surtout un **Plongeon à bec blanc** presque nuptial.

Ma 9.05 : Port Angeles > Hurricane Ridge (32 km, 0h45), obs Mont Olympic le long de la route vers Hurricane Ridge (7h00-11h30), retour à Port Angeles (32 km, 0h45), lessive et déjeuner, route Port Angeles > Seattle (209 km, 2h20), arrêt en route sur un habitat à Paruline des buissons, retour de la voiture de location à l'aéroport de Seattle. Nuit à Seattle, Roadway Inn Seatac (\$52). *Grand beau temps le matin, ciel voilé l'après-midi (5°C à Hurricane Ridge, 14°C à Port Angeles, 21°C à Seattle).*

▣▣▣ Profitant à nouveau du grand beau temps, nous remontons à *Hurricane Ridge (Mont Olympic)* [47.969790, -123.497518], en partant une heure plus tôt afin de voir les **Tétras fuligineux** : bonne pioche ! avec 2 mâles et 3 femelles observés en bord de route et approchés, à pied et à découvert, à moins de 3 mètres. En prime, superbes observations de la **Paruline de Townsend** et du **Mésangeai du Canada**, plusieurs Grives à collier entendues, mais trop lointaines pour être attirées par la repasse, ainsi qu'un **Moucherolle de Hammond**, et pour conclure un **Grosbec errant** assez bien vu en vol. Aucun contact avec le Solitaire de Townsend et de la Paruline des buissons en dépit de plusieurs essais de repasse... Après un déjeuner à Port Angeles, nous repartons vers Seattle, avec un arrêt improductif à *Sequim Bay State Park* [48.041257, -123.027314]... la baie est vide. En route, au bord de *Sandy Shore Lake Road (Port Ludlow)* [47.908292, -122.781868], je repère une coupe forestière en régénération qui correspond parfaitement à l'habitat de la **Paruline des buissons** trouvé sur Internet : bingo ! Au moins 3 individus contactés dont deux très bien vus et même un photographié, c'est inespéré. Au même endroit, je revois un **Colibri roux** et une Paruline masquée. Contrat rempli, on peut voler vers le Michigan et l'Ontario où nous allons retrouver Javier Orrit (voir rapport Sud Ontario et Michigan, mai 2017).

Me 10.05 : vol *Delta Air Lines DL 1444* Seattle-Detroit (6h00-13h15, 4h15 de vol, décalage horaire : +3h). Suite du voyage (10-19 mai) avec Javier Orrit, dans l'Ontario (Point Pelee) et le Michigan.

Photos de couverture : Grive à collier (© Sam Barone) et Chevalier errant (© Tom Middleton)



Parc National du Mont Olympic (SD)



North Jetty, Ocean Shores (SD)




Lake Quinault (SD)



Cape Flattery (SD)



Plage de la côte pacifique, Clallam Bay (SD)



Cascade en forêt, Lake Quinault (SD)



Sandrine et plus gros épicéa du monde, Lake Quinault (MD)



Elwha River (MD)

Sandrine et Cerf mulet à queue noire, PN du Mont Olympic (MD)





0°C au sommet du Mont Olympique et même pas froid...



...grâce à un petit-déjeuner diététique ! (SD)



Port Angeles vu du Coyote BBQ Pub(SD)



Chicken pour MD au Coyote BBQ Pub, Port Angeles (SD)



Pork Ribs pour SD au Coyote BBQ Pub, Port Angeles (SD)

LISTE SYSTÉMATIQUE DES OBSERVATIONS

- **Faisan de Colchide** – *Phasianus colchicus* – Common Pheasant
1 ind (cht) Ocean Shores le 5.
- **TÉTRAS FULIGINEUX** – *Dendragapus fuliginosus* – Sooty Grouse **X**
2 m très bien vus en bord de route et 5-6 cht Hurricane Ridge le 7 ; 2 m & 3 fem super bien vus et nbx cht entendus Hurricane Ridge le 9.
- **Bernache cravant du Pacifique** – *Branta bernicla nigricans* – Black Brant
6 ind Ocean Shores le 5 ; 40 ind Port Angeles le 7.
- **BERNACHE DE HUTCHINS** – *Branta hutchinsii* – Cackling Goose **X**
1 ind près de Tacoma le 4.
- **Bernache du Canada** – *Branta canadensis* – Canada Goose
3 ind Ocean Shores le 5 ; 15-20 ind Lake Quinalt le 5 ; 2 ind Waatch River le 6 ; 20-25 ind Port Angeles le 7.
- **Macreuse à front blanc** – *Melanitta perspicillata* – Surf Scoter
Pls centaines (m & fem) Ocean Shores le 5 ; pls dizaines Clallam Bay le 6 ; qq ind Port Angeles le 7 ; 4-5 ind Elwha River Mouth et 3-4 ind Tongue Point le 8.
- **MACREUSE À AILES BLANCHES** – *Melanitta deglandi* – White-winged Scoter **X**
10 ind en vol Ocean Shores le 5 ; 10-15 ind Clallam Bay le 6 ; 1 fem & 1 m Tongue Point le 8.
- **Garrot albéole** – *Bucephala albeola* – Bufflehead
2 m & 4 fem Clallam Bay et 1 c Waatch River le 6.
- **Harle bièvre** – *Mergus merganser* – Goosander
10-15 ind (m & fem) Lake Quinalt le 5 ; qq c Clallam Bay et Waatch River le 6.
- **Harle huppé** – *Mergus serrator* – Red-breasted Merganser
1 fem Ocean Shores le 5 ; 2 fem Port Angeles le 7.
- **ARLEQUIN PLONGEUR** – *Histrionicus histrionicus* – Harlequin Duck **X**
15-20 ind (m & fem) Clallam Bay le 6 ; 20 ind (surtout des mâles) Port Angeles le 7 ; 4 m Elwha River Mouth et 3 c Tongue Point le 8.
- **Fuligule à tête noire** – *Aythya affinis* – Lesser Scaup
1 c Station d'épuration Ocean Shores le 5 ; 2 m & 1 fem Clallam Bay le 6.
Mâle : vermiculures du dos grossières, plus larges que chez le Milouinan et irrégulières, au bec juste une marque noir sur l'onglet, tête noire sans contraste avec l'avant du cou, pas de reflets (mais pas de soleil...), forme de la tête typique, plus haute en avant de l'œil.
- **Canard souchet** – *Spatula clypeata* – Northern Shoveler
6 ind Station d'épuration Ocean Shores le 5.
- **Canard chipeau** – *Mareca strepera* – Gadwall
7-8 ind Ocean Shores le 5.
- **Canard colvert** – *Anas platyrhynchos* – Mallard
5-6 ind Ocean Shores le 4 ; 5 ind Lake Quinalt le 5 ; 1 c Waatch River le 6 ; 3 ind Elwha River Mouth le 8.
- **Sarcelle d'hiver** – *Anas crecca* – Common Teal
2 m & 1 fem Station d'épuration Ocean Shores le 5.
- **Grèbe à bec bigarré** – *Podilymbus podiceps* – Pied-billed Grebe
1 ind Ocean Shores le 5.
- **Grèbe jougris** – *Podiceps grisegena* – Red-necked Grebe
1 ad Clallam Bay le 6 ; 2 ad Port Angeles le 7 ; 2 ad Elwha River Mouth et 3 ad Tongue Point le 8.
- **Grèbe esclavon** – *Podiceps auritus* – Horned Grebe
15-20 ind Clallam Bay le 6.
- **Grèbe élégant** – *Aechmophorus occidentalis* – Western Grebe
2 ind Ocean Shores le 5 ; 20-25 ind Clallam Bay le 6 ; 5 ind Port Angeles le 7.
- **Pigeon biset** – *Columba livia* – Rock Dove
Qq ind Port Angeles le 7.



Tétras fuligineux mâle, PN du Mont Olympic (MD)

Tétras fuligineux femelle, PN du Mont Olympic (MD)



- **Tourterelle turque** – *Streptopelia decaocto* – Eurasian Collared-dove
1 ind Ocean Shores le 4; 2-3 ind Port Angeles les 7 & 8.
- **Pigeon à queue barrée** – *Patagioenas fasciata* – Northern Band-tailed Pigeon
3 ind entre Tacoma et Ocean Shores le 4; 4 ind en vol Lake Quinault le 5; deux vols de 25-30 ind Clallam Bay le 6;
6 ind Hurricane Ridge le 7.
- **Tourterelle triste** – *Zenaida macroura* – Mourning Dove
2 ind Port Angeles le 6.
- **Martinet de Vaux** – *Chaetura vauxi* – Vaux's Swift
20-25 ind Lake Quinault le 5; 30-40 ind en migration Elwha River le 8.
- **COLIBRI ROUX** – *Selasphorus rufus* – Rufous Hummingbird ✕
2 ad (superbes !) Lake Quinault le 5; 1 ad Elwha River Mouth le 8.
- **Plongeon du Pacifique** – *Gavia pacifica* – Pacific Loon
Des dizaines (plus de 100) en migration North Jetty Ocean Shores le 5; pls dizaines (ad nupt et hiv) Clallam Bay le 6;
3 ad Tongue Point le 8.
- **Plongeon imbrin** – *Gavia immer* – Common Loon
25-30 ind dt pls ad nupt Ocean Shores le 5; 5-6 ind Clallam Bay le 6.
- **PLONGEON À BEC BLANC** – *Gavia adamsii* – Yellow-billed Loon
1 ad quasi nuptial Tongue Point le 8.
- **Grand Héron** – *Ardea herodias* – Great Blue Heron
1 ind Tacoma et 1 ind Ocean Shores le 4; 1 ind Elwha River Mouth le 8.
- **Cormoran à aigrettes** – *Phalacrocorax auritus* – Double-crested Cormorant
5-6 ind Ocean Shores le 5; 1 c Cape Flattery le 6; 1 ind Tongue Point le 8.
- **Cormoran de Brandt** – *Phalacrocorax penicillatus* – Brandt's Cormorant
1 ad nupt Clallam Bay et pls c nupt Cape Flattery le 6.
- **Cormoran pélagique** – *Phalacrocorax pelagicus* – Pelagic Cormorant
30-40 ind Clallam Bay et nbx ind Cape Flattery le 6; 4-5 ind Port Angeles le 7; 3-4 ind Tongue Point le 8.
- **HUÎTRIER DE BACHMAN** – *Haematopus ater* – Blackish Oystercatcher
2 ind Clallam Bay et 2 ind Cape Flattery le 6; 1 ind (cris) Tongue Point le 8.
- **Pluvier semipalmé** – *Charadrius semipalmatus* – Semipalmated Plover
80-100 ind Ocean Shores le 5.
- **Pluvier kildir** – *Charadrius vociferus* – Killdeer
4 ind Ocean Shores et 6 ind Lake Quinault le 5.
- **Courlis corlieu** – *Numenius phaeopus* – Whimbrel
18-20 ind Ocean Shores le 5.
- **Tournepieuvre à collier** – *Arenaria interpres* – Ruddy Turnstone
3 ad nupt North Jetty Ocean Shores le 5.
- **TOURNEPIERRE NOIR** – *Arenaria melanocephala* – Black Turnstone ✕
2 ind North Jetty Ocean Shores le 5.
- **Bécasseau sanderling** – *Calidris alba* – Sanderling
20-25 ind plage Ocean Shores le 5.
- **Bécasseau variable** – *Calidris alpina* – Dunlin
50-60 ind Ocean Shores le 5.
- **Bécasseau minuscule** – *Calidris minutilla* – Least Sandpiper
2 ind Lake Quinault le 5; 7 ind Neah Bay le 6.
- **Bécasseau semipalmé** – *Calidris pusilla* – Semipalmated Sandpiper
2-3 ind North Jetty Ocean Shores le 5.
- **Bécasseau d'Alaska** – *Calidris mauri* – Western Sandpiper
20-25 ad Ocean Shores le 5; 8 ind Neah Bay le 6.



Pygargue à tête blanche, Neah Bay (MD)



Chevalier errant, North Jetty, Ocean Shores (MD)



Huîtrier de Bachman, Cape Flattery (MD)



Arlequins plongeurs, Clallam Bay (MD)

- **Bécassine de Wilson** – *Gallinago delicata* – Wilson’s Snipe
1 ind Ocean Shores le 4.
- **Phalarope à bec étroit** – *Phalaropus lobatus* – Red-necked Phalarope
5 ind North Jetty Ocean Shores le 5.
- **Chevalier grivelé** – *Actitis macularius* – Spotted Sandpiper
1 ad Neah Bay le 6; 1 ad Elwha River le 8.
- **CHEVALIER ERRANT** – *Tringa incana* – Wandering Tattler ✕
2 ad North Jetty Ocean Shores le 5.
- **Mouette de Bonaparte** – *Larus philadelphia* – Bonaparte’s Gull
80-100 ind Ocean Shores le 5.
- **Goéland à bec cerclé** – *Larus delawarensis* – Ring-billed Gull
3 imm 2A North Jetty Ocean Shores le 5; 2 ad Elwha River Mouth le 8.
- **Goéland d’Audubon** – *Larus occidentalis* – Western Gull
Nbx ind North Jetty Ocean Shores le 5; commun Clallam Bay, Neah Bay et Cape Flattery le 6.
Une proportion importante d’oiseaux au plumage gris plus pâle sont des hybrides avec le Goéland à ailes grises (fide P.J. Dubois)
- **Goéland à ailes grises** – *Larus glaucescens* – Glaucous-winged Gull
1 imm 2A North Jetty, 1 ad Station d’épuration et 5-6 imm Plage Ocean Shores le 5; 4-5 imm Neah Bay et 2-3 ad Cape Flattery le 6.
- **Goéland bourgmestre** – *Larus hyperboreus* – Glaucous Gull
1 imm 2A North Jetty Ocean Shores le 5; 2-3 imm 2A Neah Bay le 6.
- **Sterne caspienne** – *Hydroprogne caspia* – Caspian Tern
3 ad Ocean Shores le 5.
- **Sterne pierregarin** – *Sterna hirundo* – Common Tern
50-60 ad Ocean Shores le 5.
- **MACAREUX RHINOCÉROS** – *Cerorhinca monocerata* – Rhinoceros Auklet ✕
1 ad Cape Flattery le 6; 5 ad Port Angeles le 7; 4-5 ad Tongue Point le 8.
- **GUILLEMOT MARBRÉ** – *Brachyramphus marmoratus* – Marbled Murrelet ✕
4 ind Clallam Bay le 6; 2 ad Port Angeles le 7; 5 ad Tongue Point le 8.
- **Guillemot colombin** – *Cephus columba* – Pigeon Guillemot
10-15 ind Clallam Bay et qq ind Cape Flattery le 6; 6-7 ind Tongue Point le 8.
- **Guillemot de Troil** – *Uria aalge* – Common Murre
250-300 ind posés en radeau sur l’eau Cape Flattery le 6; 1 ind Elwha River Mouth le 8.
- **Urubu à tête rouge** – *Cathartes aura* – Turkey Vulture
3-4 ind Aberdeen le 4; 8-10 ind Lake Quinault le 5; 5-6 ind entre Clallam Bay et Port Angeles le 6; 2 ind Elwha River le 8.
- **Busard d’Amérique** – *Circus hudsonius* – Northern Harrier
1 m 2A Ocean Shores le 5.
- **Épervier brun** – *Accipiter striatus* – Sharp-shinned Hawk
1 ind Aberdeen le 4; 1 ind Lake Quinault le 5.
- **Épervier de Cooper** – *Accipiter cooperii* – Cooper’s Hawk
1 ind Clallam Bay le 6.
- **Pygargue à tête blanche** – *Haliaeetus leucocephalus* – Bald Eagle
3 juv et 2 ad Ocean Shores le 5; 1 ad Forks, très nbx ind Clallam Bay, Neah Bay et Cape Flattery le 6; 1 imm Hurricane Ridge le 7; 2 imm Elwha River Mouth le 8; 1 c Elwha River le 8.
- **Buse à queue rousse** – *Buteo jamaicensis* – Red-tailed Hawk
3 ind près de Tacoma le 4; 1 imm près de Clallam Bay le 6; 1 imm Hurricane Ridge le 7; 4-5 ind entre Sequim et Seattle le 9.
- **Martin-pêcheur d’Amérique** – *Megaceryle alcyon* – Belted Kingfisher
1 fem Lake Quinault le 5; 1 ind Clallam Bay le 6; 1 m Elwha River le 8.



Hirondelle à face blanche, Forks (MD)



Grive à collier (©Julie Gomez)



Pic à poitrine rouge, Elwha River (MD)



Paruline à calotte noire, Cape Flattery (MD)



Paruline des buissons, Sandy Shore Lake Road, Quilcene (MD)



Paruline de Townsend, PN du Mont Olympic (MD)

- **PIC ROSÉ** – *Colaptes cafer* – Red-shafted Flicker **X**
6-7 ind Hurricane Ridge le 7; 3 ind Hurricane Ridge le 9.
Sous-espèce occidentale à moustache rouge du Pic flamboyant, élevée au rang d'espèce.
- **PIC À POITRINE ROUGE** – *Sphyrapicus ruber* – Red-breasted Sapsucker **X**
1 m Elwha River le 8.
- **Crécerelle d'Amérique** – *Falco sparverius* – American Kestrel
1 m Elwha River le 8.
- **MOUCHEROLLE DE HAMMOND** – *Empidonax hammondii* – Hammond's Flycatcher **X**
1 cht au bas de Hurricane Ridge le 7; 3 ind dt 1 bien vu Elwha River le 8; 1 cht Hurricane Ridge le 9.
- **Moucherolle à côtés olive** – *Contopus cooperi* – Olive-sided Flycatcher
2 ind Lake Quinault le 5.
- **Viréo mélodieux** – *Vireo gilvus* – Warbling Vireo
1 ind Elwha River le 8.
- **MÉSANGEAI DU CANADA** – *Perisoreus canadensis* – Grey Jay
3 ind Hurricane Ridge le 7; 1 ind Hurricane Ridge le 9.
- **Grand Corbeau** – *Corvus corax* – Common Raven
1 ind Ocean Shores le 5; 2 c Cape Flattery le 6; 3-4 ind Hurricane Ridge le 7; 1 ind Elwha River le 8; 2 ind Hurricane Ridge le 9.
- **Corneille d'Amérique** – *Corvus brachyrhynchos* – American Crow
Commune de Seattle à Ocean Shores le 4; abondante Ocean Shores et Lake Quinault le 5; qq ind Clallam Bay le 6; qq ind Port Angeles le 7; qq ind Elwha River et Salt Creek Park le 8.
- **CORNEILLE D'ALASKA** – *Corvus caurinus* – Northwestern Crow **X**
1 ind criant de façon similaire Ocean Shores le 5; sans doute qq ind Clallam Bay le 6; 1 ind (peut-être 2-3) Port Angeles le 7.
- **Geai de Steller** – *Cyanocitta stelleri* – Steller's Jay
2 ind Lake Quinault le 5; 2 ind Clallam Bay le 6.
- **Mésange à tête noire** – *Poecile atricapillus* – Black-capped Chickadee
1 ind Lake Quinault le 5; 2 ind Elwha River Mouth et 1 ind Salt Creek Park le 8.
- **Mésange à dos marron** – *Poecile rufescens* – Chestnut-backed Chickadee
2 ind Hurricane Ridge le 7; 1 c + juv Elwha River Mouth et 5-6 ind Salt Creek Park le 8; 6-7 ind Hurricane Ridge le 9.
- **Hirondelle à front blanc** – *Petrochelidon pyrrhonota* – Cliff Swallow
1 ind Ocean Shores le 5.
- **Hirondelle rustique** – *Hirundo rustica* – Barn Swallow
8-10 ind Ocean Shores le 5; 3-4 ind Forks les 5 & 6; 3-4 ind Port Angeles le 7; qq ind Elwha River le 8.
- **Hirondelle bicolore** – *Tachycineta bicolor* – Tree Swallow
2-3 ind Ocean Shores le 4; 5-6 ind Lake Quinault le 5.
- **HIRONDELLE À FACE BLANCHE** – *Tachycineta thalassina* – Violet-green Swallow
10-15 ind Lake Quinault le 5; 4-5 c (dt de superbes adultes) Forks le 6; qq ind Port Angeles le 7; commune Elwha River le 8.
- **Hirondelle à ailes hérissées** – *Stelgidopteryx serripennis* – Northern Rough-winged Swallow
1 ind Elwha River Mouth le 8.
- **Mésange buissonnière** – *Psaltiriparus minimus* – American Bushtit
1 c Elwha River Mouth le 8.
- **Grimpereau brun** – *Certhia americana* – American Treecreeper
1 ind entre Forks et Clallam Bay le 6; 1 ind Hurricane Ridge le 7.
- **Sittelle à poitrine rousse** – *Sitta canadensis* – Red-breasted Nuthatch
3-4 ind (+ cht) Hurricane Ridge le 7; 1 cht Elwha River Dam le 8; 2-3 ind entendus Hurricane Ridge le 9.



Bruant à couronne blanche, Elwha River Mouth (MD)

Mésange à dos marron, Elwha River Mouth (MD)



- **TROGLODYTE DE BAIRD** – *Troglodytes pacificus* – Pacific Wren
1 cht Ocean Shores et 2-3 cht Lake Quinault le 5; 3-4 cht entre Forks et Clallam Bay, 3 cht dt 1 bien vu Cape Flattery le 6; 1 cht Hurricane Ridge le 7.
Sous-espèce occidentale du « Troglodyte mignon » américain, élevée au rang d'espèce. À l'est vit le Troglodyte des forêts T. hiemalis.
- **Troglodyte familial** – *Troglodytes aedon* – House Wren
1 ind entre Clallam Bay et Port Angeles le 6.
- **Étourneau sansonnet** – *Sturnus vulgaris* – Common Starling
Commun de Seattle à Ocean Shores le 4; commun de Ocean Shores à Forks le 5; qq ind Clallam Bay le 6; qq ind Port Angeles le 7.
- **GRIVE À COLLIER** – *Ixoreus naevius* – Varied Thrush X
2 ind (1 + 1) en vol en bord de route entre Lake Quinault et Forks le 5; 3 cht dt 1 ind très bien vu entre Forks et Clallam Bay le 6; 1 cht Hurricane Ridge le 7; 6-7 cht Hurricane Ridge le 9.
- **GRIVE À DOS ROUSSÂTRE** – *Catharus ustulatus* – Russet-backed Thrush X
2 ind Hurricane Ridge le 7.
Sous-espèce occidentale de la Grive à dos olive, élevée au rang d'espèce. Évoque un rossignol en raison de la petite taille, de la teinte roussâtre du dessus et surtout de la queue, taches très peu visibles à la poitrine. (À l'est vit la Grive à dos olive C. swainsonii).
- **Merle d'Amérique** – *Turdus migratorius* – American Robin
Commun entre Seattle et Ocean Shores, où il est abondant le 4; très nbx ind Ocean Shores et Lake Quinault le 5; commun Forks et Clallam Bay le 6; nbx ind Hurricane Ridge le 7; commun Elwha River et Salt Creek Park le 8; nbx ind Hurricane Ridge le 9.
- **Moineau domestique** – *Passer domesticus* – House Sparrow
1 fem Ocean Shores le 4; 3 ind Ocean Shores le 5; 3 ind Neah Bay le 6; qq ind Port Angeles les 7 & 8.
- **Pipit farlousane** – *Anthus rubescens* – Buff-bellied Pipit
1 ad nupt Lake Quinault le 5; 4 ind pl hiv Clallam Bay le 6; 1 cht au sommet Hurricane Ridge le 7.
- **GROS-BEC ERRANT** – *Hesperiphona vespertina* – Evening Grosbeak X
1 ind bien vu en vol Hurricane Ridge le 9.
- **Roselin familial** – *Haemorhous mexicanus* – House Finch
Assez commun en ville Port Angeles du 6 au 9.
- **Roselin pourpré** – *Haemorhous purpureus* – Purple Finch
4 m & 6 fem Lake Quinault le 5.
- **Bec-croisé des sapins** – *Loxia curvirostra* – Red Crossbill
2 ind Neah Bay le 6; 3-4 ind Hurricane Ridge le 7; 4-5 ind Elwha River le 8; 4-5 Hurricane Ridge le 9.
- **Tarin des pins** – *Spinus pinus* – Pine Siskin
5 ind Clallam Bay le 6; 6-7 ind Hurricane Ridge le 7; 2 ind Elwha River le 8; 5 ind Hurricane Ridge le 9.
- **Chardonneret jaune** – *Spinus tristis* – American Goldfinch
3 ad Port Angeles le 7; 1 ad Elwha River Mouth le 8.
- **Bruant familial** – *Spizella passerina* – Chipping Sparrow
1 ind Lake Quinault le 5.
- **Tohi à queue verte** – *Pipilo chlorurus* – Green-tailed Towhee
1 ind Elwha River Mouth le 8.
- **Tohi tacheté** – *Pipilo maculatus* – Spotted Towhee
1 ind Port Angeles le 7; 1 ind Elwha River Mouth le 8.
- **Junco ardoisé** – *Junco hyemalis* – Dark-eyed Junco
4-5 ind Lake Quinault le 5; 1 ind Clallam Bay le 6; nbx ind (+ cht) Hurricane Ridge le 7; 2 ind Elwha River Mouth le 8; nbx ind Hurricane Ridge le 9.
- **Bruant à couronne blanche** – *Zonotrichia leucophrys* – White-crowned Sparrow
3 ind Ocean Shores le 4; 1 cht Station d'épuration Ocean Shores et 2-3 ind Lake Quinault le 5; 3 ind Clallam Bay le 6; qq cht Port Angeles le 7; 4-5 ind dt 1 c construisant Elwha River Mouth le 8.
- **BRUANT À COURONNE DORÉE** – *Zonotrichia atricapilla* – Golden-crowned Sparrow X
1 ind Elwha River Mouth et 1 ind Elwha River Dam le 8.

- **Bruant des prés** – *Passerculus sandwichensis* – Savannah Sparrow
8-10 ind Station d'épuration Ocean Shores le 4; 1 ind Station d'épuration et 2-3 ind North Jetty Ocean Shores, et 15-20 ind Lake Quinault le 5; 4 ind au sommet (1 600 m) de Hurricane Ridge le 9.
- **Bruant chanteur** – *Melospiza melodia* – Song Sparrow
1 ind (forme du Pacifique) Lake Quinault le 5; 1 ind (forme du Pacifique) Port Angeles le 7; pls ind (+ cht) ind Elwha River Mouth et 2 ind Salt Creek Park le 8.
- **Bruant de Lincoln** – *Melospiza lincolni* – Lincoln's Sparrow
1 ind Ocean Shores le 4.
- **Carouge à épaulettes** – *Agelaius phoeniceus* – Red-winged Blackbird
1 cht Ocean Shores le 5; 3-4 ind Elwha River Mouth le 8.
- **Vacher à tête brune** – *Molothrus ater* – Brown-headed Cowbird
1 m & 1 fem Ocean Shores le 4; 2 m & 3 fem Port Angeles le 7.
- **Quiscale de Brewer** – *Euphagus cyanocephalus* – Brewer's Blackbird
4 ind dt 1 c nourrissant des juv au nid Port Angeles le 7.
- **Paruline obscure** – *Leiothlypis peregrina* – Tennessee Warbler
1 fem Elwha River Mouth le 8.
- **Paruline verdâtre** – *Leiothlypis celata* – Orange-crowned Warbler
1 ind Ocean Shores le 4; 2-3 cht Ocean Shores et 1 ind Lake Quinault le 5; 3 ind Elwha River Mouth, 1 ind Elwha River Dam et 1 ind Salt Creek Park le 8.
- **PARULINE DES BUISSONS** – *Geothlypis tolmiei* – MacGillivray's Warbler ✕
3-4 ind entre Sequim et Port Townsend (Sandy Shore Lake Road, Quilcene) le 9.
- **Paruline masquée** – *Geothlypis trichas* – Common Yellowthroat
1 ind entre Neah Bay et Cape Flattery le 6; 1 ad entre Sequim et Port Townsend (Sandy Shore Lake Road) le 9.
- **Paruline jaune** – *Setophaga petechia* – American Yellow Warbler
2 ind (+ cht) Lake Quinault le 5; 1 ind Elwha River Mouth le 8.
- **Paruline d'Audubon** – *Setophaga auduboni* – Audubon's Warbler
3 ind Hurricane Ridge Port Angeles le 7; 5-6 ind Elwha River Mouth et 2-3 ind Elwha River Mouth le 8; 1 m (+ cht) Hurricane Ridge le 9.
- **PARULINE GRISE** – *Setophaga nigrescens* – Black-throated Grey Warbler ✕
1 m (+ cht) Lake Quinault le 5; 1 m (+ cht) Hurricane Ridge le 7.
- **PARULINE DE TOWNSEND** – *Setophaga townsendi* – Townsend's Warbler
1 m (+ cht) Hurricane Ridge le 7; 4-5 ind (+ cht) dt 2 très bien vus Hurricane Ridge le 9.
- **Paruline à calotte noire** – *Cardellina pusilla* – Wilson's Warbler
1 ind (+ cht) Lake Quinault le 5; 1 ind + 2 cht Clallam Bay et 2 ind (+ cht) Cape Flattery le 6; 3 ind Elwha River Mouth, pls cht Elwha River et 3-4 ind Salt Creek Park le 8.
- **Piranga à tête rouge** – *Piranga ludoviciana* – Western Tanager
1 m Elwha River Dam le 8.

Total – 19 coches – 123 espèces



Coche de la Paruline grise au Lake Quinault (SD)

MAMMIFÈRES

- **Castor d'Amérique** – *Castor canadensis* – American Beaver
2 ind (comportement territorial, frappent l'eau avec la queue et les pattes postérieures) Elwha River Mouth le 8.
- **Tamias de Townsend** – *Tamias townsendii* – Townsend's Chipmunk
1 ind Lake Quinault le 5; 1 ind Elwha River Mouth et 3 ind Salt Creek Park le 8; 1 ind (sous-espèce du Mont Olympic?) Hurricane Ridge le 9.
- **Lapin à queue blanche** – *Sylvilagus floridanus* – Eastern Cottontail
1 ind Elwha River le 8.
- **Loutre de mer** – *Enhydra lutris* – Sea Otter
1 ind Port Angeles le 7.
- **Otarie de Californie** – *Zalophus californianus* – California Sea Lion
3 ind Neah Bay le 6.
- **Phoque gris** – *Halichoerus grypus* – Grey Seal
1 ind North Jetty Ocean Shores le 5; 50-60 ind Clallam Bay le 6; 1 ind Port Angeles le 7; 1 ind Tongue Point le 8.
- **Cerf élaphe** – *Cervus elaphus* – Elk
15-20 ind (élevage) entre Lake Quinault et Forks le 5.
- **Cerf (mulet) à queue noire** – *Odocoileus hemionus columbianus* – Black-tailed Deer
Nbx ind près des maisons Ocean Shores les 4 & 5; 3 ind Forks le 6; 15-20 ind Hurricane Ridge le 7; 3 ind Elwha River et 8 ind Salt Creek Park le 8; 5-6 ind Hurricane Ridge le 9.

Tamias de Townsend, PN du Mont Olympic (MD)



Cerf mulet à queue noire, PN du Mont Olympic (MD)



Castor d'Amérique, Elwha River Mouth (MD)




Loutre de mer, Port Angeles (MD)



SEATTLE (WASHINGTON)

Strait of Juan de Fuca & Pacific Coast

4-9 mai 2017



Itinéraire emprunté et principaux sites visités